

## Morbus Hirschsprung-Checkliste: SYMPTOME



Kann es sein, dass mein Kind Morbus Hirschsprung hat? Welche Symptome können darauf hindeuten? Achtung: Jeder Verlauf ist individuell, es müssen nicht immer alle Symptome in der geschilderten Form vorliegen!

Fragen zum Kind	Ja	Nein	Anmerkungen dazu
Ist der erste Stuhl (Kindspech/ Mekonium) verzögert (später als 24-48 Stunden) oder gar nicht von allein abgegangen?			
Verweigert mein Baby die Nahrungsaufnahme und/oder hat Erbrechen?			
Hat mein Kind einen aufgeblähten, großen Bauch bei eher dünnen Armen/Beinen?			
Führt eine Manipulation am Anus, z.B. mit einem Fieberthermometer, zu vermehrter Entleerung von Stuhl und Luft?			
Ist diese Entleerung dann „explosionsartig“?			
Riecht der Stuhl übel und vergoren?			
Habe ich den Eindruck, dass mein Kind schlecht gedeiht?			
Kommt es seit der Umstellung auf feste Nahrung vermehrt zu Verstopfung?			
Gab es schon einmal eine oder mehrere Episoden einer Enterokolitis (Entzündung des Darms)?			



**Wenn das Kind eines oder mehrere Symptome aufweist, dann ist eine Wahrscheinlichkeit für Morbus Hirschsprung gegeben.** Wenden Sie sich an den Kinderarzt oder direkt an den spezialisierten Kinderchirurgen. Ein Kontakt zur Patientenorganisation SoMA kann Sie bei diesem Schritt unterstützen!

